



ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၂၄ / ၂၀၂၄

၁၃၈၆ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၇ ရက်

(၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၃၀ ရက်)

သားသတ်ရုံတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနသည် တိရစ္ဆာန်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်နှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများ ပြည်တွင်းစားသုံးမှုဖူလုံစေပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့နိုင် သည်အထိ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်အညီ သားသတ်ရုံတည်ထောင်ခြင်းနှင့် သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သူများ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅ ပုဒ်မခွဲ(ခ) အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။

အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်

၁။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို သားသတ်ရုံ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဟု ခေါ်တွင်စေရမည်။

၂။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတွင်ပါရှိသော စကားရပ်များသည် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေတွင် ပါရှိသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်။ ထို့ပြင် အောက်ပါစကားရပ်များသည်လည်း ဖော်ပြပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်စေရမည်-

(က) ဥပဒေဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဥပဒေကို ဆိုသည်။

(ခ) အကြီးစားသားသတ်ရုံ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် ကျွဲ၊ နွား ကောင်ရေ ၂၀၁ ကောင်နှင့်အထက်၊ သိုး၊ ဆိတ် သို့မဟုတ် ဝက်ကောင်ရေ ၄၀၁ ကောင်နှင့်အထက်

သို့မဟုတ် ကြက်၊ ဘဲ ကောင်ရေ ၅၀၀၀ ကောင်နှင့်အထက် သတ်ဖြတ်သည့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်သည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာကို ဆိုသည်။

- (ဂ) **အလတ်စားသားသတ်ရုံ** ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် ကျွဲ၊ နွား ကောင်ရေ ၂၀ ကောင်မှ ၂၀၀ ကောင်အထိ၊ သိုး၊ ဆိတ် သို့မဟုတ် ဝက် ကောင်ရေ ၁၀၀ ကောင်မှ ၄၀၀ ကောင်အထိ သို့မဟုတ် ကြက်၊ ဘဲ ကောင်ရေ ၃၀၀၀ ကောင်မှ ၅၀၀၀ ကောင်အထိ သတ်ဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာကို ဆိုသည်။
- (ဃ) **အသေးစားသားသတ်ရုံ** ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်း အင်္ဂါရပ်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် ကျွဲ၊ နွား ကောင်ရေ ၁ ကောင်မှ ၂၀ ကောင်အထိ၊ သိုး၊ ဆိတ် သို့မဟုတ် ဝက်ကောင်ရေ ၁ ကောင်မှ ၁၀၀ ကောင်အထိ သို့မဟုတ် ကြက်၊ ဘဲ ကောင်ရေ ၂၀ ကောင်မှ ၃၀၀၀ ကောင်အထိ သတ်ဖြတ်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် နေရာကို ဆိုသည်။
- (င) **တိရစ္ဆာန်အသေကောင်** ဆိုသည်မှာ သားသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် သွေးထုတ် လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသော တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လုံးကိုဆိုသည်။
- (စ) **အသား** ဆိုသည်မှာ လူတို့စားသုံးနိုင်သည့် တိရစ္ဆာန်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်ရပ် ကို ဆိုသည်။
- (ဆ) **ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ** ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ အသည်း၊ နှလုံး၊ ကျောက်ကပ်၊ အစာအိမ်၊ အူသိမ်အူမ၊ သရက်ရွက်၊ အဆုတ်နှင့် မျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ် အပိုင်းများ အားလုံးကို ဆိုသည်။
- (ဇ) **တိရစ္ဆာန်ဘေးထွက်ပစ္စည်း** ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူစားသုံးရန် မဟုတ်ဘဲ အခြား ကိစ္စရပ်များအတွက် ပြုပြင်ထုတ်လုပ် အသုံးပြုနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။

- (ဈ) သားသတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်အား သတိလစ်မေ့မျောစေခြင်း သို့မဟုတ် သွေးထုတ်ခြင်းဖြင့် သေဆုံးစေနိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ရပ်ကိုဆိုသည်။
- (ည) လတ်ဆတ်သောအသား ဆိုသည်မှာ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မည်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းမျှ ပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသည့် အသားကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အေးခဲအသား၊ အေးထားသောအသား၊ ကြိတ်ထားသောအသားများလည်း ပါဝင်သည်။
- (ဋ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ဆိုသည်မှာ အသားထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှ ပြန်လည်အသုံးပြု၍ မရနိုင်သော စွန့်ပစ်ရမည့်ပစ္စည်းကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အမွှေး(ဘဲမွှေး၊ ကြက်မွှေး၊ သိုးမွှေးမှအပ)၊ အညစ်အကြေး၊ ဆီး၊ မစင်၊ အရည်အချွေနှင့် အစာဟောင်းများလည်း ပါဝင်သည်။

အကြီးစားသားသတ်ရုံတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ အကြီးစားသားသတ်ရုံတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိရန် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးထံ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံဖြင့် အောက်ပါအထောက်အထားများ ပူးတွဲလျှောက် ထားရမည်-

- (က) လုပ်ငန်း၏တည်နေရာ၊ အဆောက်အအုံ၊ မြေနေရာ အကျယ်အဝန်းနှင့် မြေပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊
- (ခ) သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများက ထုတ်ပေးသော အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် သို့မဟုတ် လိုင်စင်၊
- (ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ၊
- (ဃ) ဦးစီးဌာန၏ စည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း ကတိဝန်ခံချက်။

- ၄။ (က) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အပိုဒ် ၃ အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စိစစ်၍ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဆက်လက် တင်ပြရမည်။
- (ခ) ခရိုင်ဦးစီးဌာနမှူးသည် အပိုဒ်ခွဲ (က) အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ ဦးစီးဌာနမှူးထံ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။
- (ဂ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ဦးစီးဌာန မှူးသည် အပိုဒ်ခွဲ (ခ) အရ တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိပါက ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ ဆက်လက်တင်ပြရမည်။
- (ဃ) ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် အပိုဒ်ခွဲ (ဂ) အရ လျှောက်ထားချက်ကို လက်ခံရရှိပါက ခွင့်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းကို စိစစ်ပြီးနောက် ခွင့်ပြုခြင်း သို့မဟုတ် ငြင်းပယ်ခြင်း ပြုနိုင်သည်။ ခွင့်ပြုပါက သတ်မှတ်ထားသည့် အခကြေးငွေကို ပေးသွင်းစေပြီး လျှောက်ထားသူအား ခွင့်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးရမည်။

တည်နေရာရွေးချယ်ခြင်း

၅။ အကြီးစားသားသတ်ရုံ တည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းသည် သားသတ်ရုံတည်နေရာအား အောက်ပါအချက်များနှင့်အညီ ရွေးချယ် ဆောင်ရွက်ထားရှိရမည်-

- (က) ရေမဝပ်သော၊ မြေပြိုလေ့ မရှိသော နေရာဖြစ်ရမည်။
- (ခ) မသန့်ရှင်းသည့် အခိုးအငွေ့၊ အနံ့အသက်၊ အမှုန်အမွှားနှင့် အခြားအညစ်အကြေးများ ထွက်ရှိသော နေရာများနှင့်ဝေးကွာ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်ညစ်ညမ်းမှု မဖြစ်စေ နိုင်သော နေရာဖြစ်ရမည်။
- (ဂ) သားသတ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သန့်ရှင်းသောရေ လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်သော နေရာဖြစ်ရမည်။

- (ဃ) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်သောနေရာဖြစ်ရမည်။
- (င) လူနေအိမ်များ၊ အဓိကလမ်းမကြီးများ၊ မွေးမြူရေးခြံများ၊ သတ္တုစက်ရုံများ၊ ဓာတုပစ္စည်းစက်ရုံများနှင့် အနည်းဆုံး ၅ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးရမည်။
- (စ) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား သို့မဟုတ် စွမ်းအင်လုံလောက်စွာ ရရှိနိုင်သော နေရာဖြစ်ရမည်။
- (ဆ) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသော မြေနေရာဖြစ်ရမည်။

အဆောက်အအုံများနှင့် ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက် လိုအပ်ချက်များ

၆။ သားသတ်ရုံဝင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စီမံထားရှိရမည်-

- (က) လုပ်ငန်းပမာဏအလိုက် မြေနေရာ အကျယ်အဝန်းလုံလောက်စွာ ရှိရမည်။
- (ခ) ခြံစည်းရိုး ခိုင်မာစွာ ကာရံထားရှိရမည်။
- (ဂ) လုံခြုံရေးဂိတ်ထားရှိရမည်။
- (ဃ) သားသတ်ရုံပရဝုဏ်အတွင်း အဝင်လမ်းနှင့် အထွက်လမ်းကို သီးခြားဖောက်လုပ်ထားရှိရမည်။
- (င) သားသတ်ရုံပရဝုဏ်အတွင်း ဝင်ရောက်သည့် လူနှင့်ယာဉ်များ အဝင်အထွက် ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။
- (စ) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေး မျက်မြင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိရမည်။
- (ဆ) ရေ၊ မီး ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရန် စီမံထားရှိရမည်။
- (ဇ) စွန့်ပစ်ရမည့် ပစ္စည်းများအတွက် နေရာသီးသန့်ရှိရမည်။

၇။ သားသတ်ရုံအဆောက်အအုံများကို အောက်ပါအတိုင်း စီမံထားရှိရမည်-

- (က) တိရစ္ဆာန်များ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်နှင့် အတင်အချပြုလုပ်ရန် သီးသန့်နေရာထားရှိရမည်။
- (ခ) ဝင်ရောက်လာသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် နားနေခန်း ထားရှိရမည်။
- (ဂ) သားသတ်ခြင်း၊ အမွေးခြစ်ခြင်း၊ အရေခွံခွာခြင်း၊ ကလီစာထုတ်ခြင်းနှင့် အသားထုတ်လုပ်ခြင်းများအတွက် သန့်ရှင်းသောနေရာ သီးခြားစီထားရှိရမည်။
- (ဃ) အသားနှင့် ကလီစာများ စစ်ဆေးသည့်နေရာတွင် အအေးခန်းထားရှိရမည်။

- (င) စစ်ဆေးမည့် ဧရိယာနှင့် ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့် နေရာတို့တွင် လုံလောက်သော အလင်းရောင်ရှိရမည်။
- (စ) သားသတ်ရုံ၏ အဝင်အထွက် နေရာတွင် သီးသန့်အဝတ်လဲခန်း ထားရှိရမည်။
- (ဆ) အသားထုတ်လုပ်မှု ပမာဏအလိုက် လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းရှိသည့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ထားရှိရမည်။
- (ဇ) အခြားအခန်းများမှ ရေနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန် တည်ဆောက် ထားရှိရမည်။
- (ဈ) အဆောက်အအုံ၏ အတွင်းနံရံ၊ ကြမ်းပြင်၊ တံခါးနှင့် တံခါးဘောင်များကို ညီညာမာကျောပြီး ရေစိုခံနိုင်သော၊ မပျက်စီးလွယ်သော၊ အဆိပ်မသင့်နိုင်သော၊ ထိခိုက်မှုဒဏ် ခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ အလွယ်တကူ ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်သည့် ပစ္စည်း များဖြင့် တည်ဆောက်ထားရှိရမည်။
- (ည) နံရံနှင့် ကြမ်းပြင် ဆုံသည့်နေရာတွင် အညစ်အကြေးများ ကပ်ငြိခြင်း မရှိစေရန်နှင့် အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းနိုင်စေရန် ထောင့်ကွေးပုံစံ ပြုလုပ်ထားရမည်။
- (ဋ) မျက်နှာကျက်ကို အလွယ်တကူ မကွာကျစေရန်၊ တောင့်တင်းခိုင်မာမှုရှိစေရန်၊ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူစေရန်၊ ယိုစိမ့်မှု မရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားရမည်။
- (ဌ) အဆောက်အအုံကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်စေရန်၊ စိုထိုင်းဆ နည်းပါးစေရန်၊ ကြွက်နှင့် အခြားတွင်းအောင်းသတ္တဝါများအပြင် အင်းဆက်ပိုးမွှား၊ ငှက်နှင့် အခြား တိရစ္ဆာန်များ ဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန် တည်ဆောက်ထားရမည်။
- (ဍ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်း အညစ်အကြေးများ အလွယ်တကူ စီးဆင်းနိုင်ရန် ရေနုတ်မြောင်း ပြုလုပ်ထားရမည်။
- ၈။ တိရစ္ဆာန် အတင်အချပြုလုပ်မည့်နေရာနှင့် တိရစ္ဆာန်များနားနေရန် နေရာများကို အောက်ပါ အတိုင်း စီမံထားရှိရမည်-
- (က) တိရစ္ဆာန်များကို သက်သောင့်သက်သာစွာနှင့် ညင်သာစွာ (Animal welfare နှင့် အညီ) အတင်အချပြုလုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရမည်။

- (ခ) အတင်အချ ပြုလုပ်မည့် ကြမ်းပြင်အမြင့်ကို သယ်ယူပို့ဆောင်သည့် ယာဉ်၏ ကြမ်းခင်းနှင့် ချိန်ညှိ၍ ပြုလုပ်ရမည်။
- (ဂ) ကြမ်းပြင်ကို ကြာရှည်ခံ၍ ရေစိုခံပြီး ချော်ခြင်းမရှိသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ရေစီးဆင်းမှု ကောင်းမွန်စေရန် ပြုလုပ်ရမည်။
- (ဃ) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအညစ်အကြေးများ အလွယ်တကူစီးဆင်းနိုင်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းကို စီမံပြုလုပ်ထားရမည်။
- (င) အမိုးကို ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုရှိရန် ပြုလုပ်ရမည်။
- (စ) အလင်းရောင်လုံလောက်စွာရရှိ၍ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီး စိုထိုင်းဆနည်းပါးစေရန် ပြုလုပ်ထားရမည်။
- ၉။ (က) သားသတ်ရုံရှိ တိရစ္ဆာန်များ ယာယီနားနေခန်းသည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ပြည့်စုံ ညီညွတ်ရမည်-
- (၁) ခိုင်ခံ့ပြီး လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းရှိရမည်။
 - (၂) သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရှိရမည်။
 - (၃) သန့်ရှင်းရလွယ်ကူစေရန် ရေနုတ်မြောင်းကို ဆင်ခြေလျော့ပြုလုပ်ရမည်။
 - (၄) ယာယီနားနေခန်းနှင့်သားသတ်ခန်းကို ဆက်သွယ်ထားသော လျှောက်လမ်းအား တိရစ္ဆာန် လှည့်လည်၍ မရအောင် ပြုလုပ်ထားရမည်။
 - (၅) ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ကြံ့ခိုင်မှုရှိရန် ပြုလုပ်ရမည်။
- (ခ) သားသတ်ရုံရှိ တိရစ္ဆာန်သီးသန့်စောင့်ကြည့်ဆောင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားရှိရမည်-
- (၁) ယာယီနားနေခန်း၊ ပင်မအဆောက်အအုံတို့နှင့် အဝေးဆုံးအကွာအဝေးတွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအဆောက်အအုံထက် နိမ့်သောနေရာတွင် တည်ဆောက်ရမည်။
 - (၂) တိရစ္ဆာန်များအတွက် ရာသီဥတုဒဏ်မှ ကာကွယ်ရန် အမိုးကို ခိုင်မာသော ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။

- (၃) လေဝင်လေထွက်နှင့် အလင်းရောင် ကောင်းမွန်စွာရရှိစေရန် စီမံထားရှိရမည်။
- (၄) သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရှိရမည်။
- (၅) ရေသောက်ရန်နှင့် အစာစားရန်နေရာများကို သန့်ရှင်းရလွယ်ကူစေရန် ရေနုတ်မြောင်းကို အလျော့ပြုလုပ်ထားရမည်။
- (၆) သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူစေရန် ကြမ်းပြင်ကို ရေစိုခံပစ္စည်းဖြင့် ခိုင်မာစွာ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ မချော်ရန် နှင့် ရေစီးဆင်းစေရန် ပြုလုပ်ထားရမည်။
- (၇) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းအညစ်အကြေးများ အလွယ်တကူ စီးဆင်းနိုင်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းကို စီမံပြုလုပ်ထားရမည်။

၁၀။ သားသတ်ခန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောက်လုပ်ထားရှိရမည်-

- (က) အသားထုတ်လုပ်မည့် အရေအတွက်အပေါ် မူတည်၍ လုံလောက်သော အကျယ်အဝန်းဖြင့် တည်ဆောက်ထားရမည်။
- (ခ) အခြားအခန်းများမှ ရေနှင့် စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးများ သားသတ်ခန်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု မရှိစေရန် တည်ဆောက်ထားရမည်။
- (ဂ) အခန်းကြမ်းပြင်၊ နံရံတို့နှင့် သတ်ပြီးသော တိရစ္ဆာန်အသေကောင် ထိစပ်ခြင်း မရှိစေရန် တိရစ္ဆာန်အသေကောင်ချိတ်ဆွဲသည့် ချိတ်များ စီမံထားရှိရမည်။
- (ဃ) ထုတ်လုပ်မည့် အသား၏ အပူချိန်ကို အမြင့်ဆုံး ၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ထိန်းညှိပေးနိုင်ရန် အအေးပေးစနစ် (Chiller Facility) တပ်ဆင်ထားရမည်။
- (င) အခန်းအပူချိန်ကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန် သာမိုမီတာ သို့မဟုတ် အပူချိန်မှတ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရမည်။

၁၁။ အသုံးမပြုနိုင်သော တိရစ္ဆာန် ဘေးထွက်ပစ္စည်းများစွန့်ပစ်ခြင်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း စီမံထားရှိရမည်-

- (က) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းထားရှိမည့် နေရာသည် သားသတ်ရုံနှင့် ဝေးကွာရမည်။

- (ခ) ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်ရန်နှင့် အနံ့ဆိုးများ မထွက်ရှိစေရန် ဒီဇိုင်း ပြုလုပ်ထားရှိရမည်။
- (ဂ) ထွက်ရှိသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်း ပမာဏအလိုက် ဝင်ဆံ့နိုင်သော အကျယ်အဝန်း ရှိရမည်။
- (ဃ) ပတ်ဝန်းကျင်လေထုညစ်ညမ်းမှုများနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် အသုံးမပြုနိုင်သော တိရစ္ဆာန်ဘေးထွက်ပစ္စည်းများကို သေချာစွာစွန့်ပစ်ရမည်။

၁၂။ သားသတ်ရုံတွင် လတ်ဆတ်သောအသားနှင့် အေးခဲအသားများထုတ်လုပ်ရန် အောက်ပါ အတိုင်း စီမံထားရှိရမည်-

(က) အသားဖြတ်ခြင်းနှင့် အရိုးထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သော အခန်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍-

- (၁) အခန်းအကျယ်အဝန်းသည် ထုတ်လုပ်မည့် အသားပမာဏအလိုက် သင့်လျော်သော အတိုင်းအတာ ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုးသတ်သန့်စင်ရန်နှင့် သန့်ရှင်းရေး ပြုလုပ်ရန် လွယ်ကူသော ပုံစံဖြစ်ရမည်။
- (၂) အခန်းအတွင်း အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ ရရှိရန် စီမံထားရှိရမည်။
- (၃) အပူချိန် ရုတ်တရက် အတက်အကျ မဖြစ်ပေါ်စေရန် စီမံထားရမည်။

(ခ) အသားအေးခဲခန်း(Air Blast Freezer)တွင် အသားအပူချိန်ကို အနှုတ် ၁၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်သို့ ရောက်ရှိရန် အအေးပေးစက်ကို တပ်ဆင်ချိန်ညှိထားရမည်။

(အသားအမျိုးအစားအလိုက် အအေးပေးကြာချိန် ကွာခြားသည်)

(ဂ) အအေးခန်း (Chiller/ Refrigerator)သည် အသားများ၏ အပူချိန်ကို အမြင့်ဆုံး ၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်အထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။

(ဃ) အေးခဲအသား သိုလှောင်ရုံ

- (၁) သိုလှောင်ရုံသည် အေးခဲအသားအပူချိန် အနှုတ် ၁၈ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်တွင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရမည်။
- (၂) အခန်းအပူချိန်ကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ရန် သာမိုမီတာ သို့မဟုတ် အပူချိန်မှတ်ကိရိယာ တပ်ဆင်ထားရမည်။

၁၃။ သားသတ်ရုံတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းကိရိယာတန်ဆာပလာများ (Slaughterhouse and Meat Cutting Plant Equipment Requirements) သည် အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်ရမည်-

- (က) ပစ္စည်းကိရိယာများ အားလုံးသည် အလွယ်တကူ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော၊ ပိုးသတ် သန့်စင်နိုင်သော၊ အလွယ်တကူ မပျက်စီးနိုင်သော ပစ္စည်းများ ဖြစ်ရမည်။
- (ခ) အသားခြမ်း၊ အသား၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့သော ပစ္စည်းကိရိယာများအားလုံးကို အလွယ်တကူ မပျက်စီးနိုင်သော၊ ကြာရှည်အသုံးခံသော၊ ဆေးသုတ်မထားသော၊ အလွယ်တကူ ပိုးသတ်သန့်စင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ ဖြင့် ပြုလုပ်ထားရမည်။ (သစ်သားနှင့် အလွယ်တကူပျက်စီးစေ နိုင်သော၊ အဆိပ်သင့်စေသော အခြားပစ္စည်းများဖြင့် မပြုလုပ်ရ)
- (ဂ) အသားခြမ်း၊ အသား၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အသုံးပြုသောပစ္စည်းကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည့် ချောဆီများသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ရမည်။
- (ဃ) အခန်းနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ပိုးသတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ပစ္စည်းကိရိယာများ လုံလောက်စွာ ရှိရမည်။

၁၄။ အကြီးစားသားသတ်ရုံတည်ထောင်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရရှိသူသည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ရမည်-

- (က) တိရစ္ဆာန်များ လက်ခံခြင်း
 - (၁) တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်လက်မှတ် ပါရှိခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေး၍ မှတ်တမ်းများထားရှိရမည်။
 - (၂) သားသတ်ရုံသို့ တိရစ္ဆာန်များရောက်ရှိလျှင် သယ်ဆောင်လာသည့်ယာဉ်ပေါ်မှ အမြန်ဆုံးချ၍ နားနေခန်းတွင် ထားရှိရမည်။